

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro SP Sorasepeli 16-32 mm

**1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste**

Sorasepeli 16-32 mm, Soraporras

**2. Aiottu käyttötarkoitus:** Betonikiviaines, sitomattomat kiviainekset maa- ja vesirakenteissa

**3. Valmistaja:** Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA, sähköposti: sora@parhaoy.fi

**5. AVCP-luokka:** 2+

**6a Yhdenmukaistettu standardi:** SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+ Kans.sovstand. SFS 7003, SFS-EN13242+A1:2008+SFS7005+Kansalliset sovstand. SFS7005 ja SFS 7006

**7. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	16/32	
Rakeisuusluokka	G <sub>C</sub> 90/15	
Litteysluku	Fl <sub>10</sub>	
Kiintotiheys	2,65 Mg/m <sup>3</sup>	
Hienoaineksen määrä	F <sub>1,5</sub> F <sub>2</sub>	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	C <sub>50/30</sub>	
Iskunkestävyys	LA <sub>30</sub>	
Tilavuudenpysyvyys	NPD	
Veden imetyminen	0,26%	
Petrograafinen kuvaus	Graniittipitoinen kiviaines	
Kulutuskestävyys	A <sub>N</sub> 14	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	Rapautumaton	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: saa pyytämällä osoitteesta [sora@parhaoy.fi](mailto:sora@parhaoy.fi)

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
Jari Pärhä, tuotannosta vastaava  
Heinämaa