

CE

22

0416-CPR-6429-02



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

DoP nro PK Kam 0-3

SFS-EN 12620

Kivituhka KaM 0-3 mm

Peruskallio

Betonikiviainekset

Rakeisuusluokka

G_{A85}

Raekoko

0-3

Muut tiedot: www.parhaoy.fi/ce-merkintä

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro PK Kam 0-3 mm

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Kalliomurske 0-3 mm Peruskallio

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines
Betonikiviaines

3. Valmistaja:

Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa, sora@parhaoy.fi

5. AVCP-luokka: 2+

6a Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242:2002 + A1:2008, Kans.sovstand SFS 7005 2016

SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+ Kans.sovstand. SFS 7003

7. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Raekoko | 0-3 | SFS EN 13242:2002 + A1:2008 |
| Rakeisuusluokka | G _{A85} | Kans.sovstand.SFS 7005 2016 |
| Litteysluku | NPD | |
| Kiintotiheys | 2,75 mg/m ³ +/- 3 | SFS EN 12620+A1:2008 + |
| Hienoaineksen määrä | F ₇ | SFS 7003 + Kans.sovstand.SFS 7003 |
| Mursk.rakeiden määrä | C _{90/3} | |
| Iskunkestävyys | LA ₃₅ | Betonin kiviainekset 2018 by43 |
| Veden imeytyminen | WA ₂₄ 1 | |
| Petrograafinen kuvaus | Kiillegneissi | |
| Kulutuskkestävyys | NPD | |
| AKR-luokka | 1 | |
| Jäädytys-sulatuskestävyys | F ₁ | |

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: sora@parhaoy.fi

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä
tuotannon vastaava
Heinämaa