



22

0416-CPR-6429-02



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

DoP nro PV Kam 0-32

**SFS-EN 13242 + A1:2008**

**Kalliomurske 0-32 mm**

**Puoliväli**

Maa- ja vesiratamisessa ja tierakenteissa käytettävät  
sitomattomat ja hydarulisesti sidotut kiviainekset

<b>Rakeisuusluokka</b>	<b>G<sub>A</sub>85</b>
<b>Raekoko</b>	<b>0-32</b>

Muut tiedot: [www.parhaoy.fi/ce-merkinta](http://www.parhaoy.fi/ce-merkinta)

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro PV Kam 0-32 mm

### 1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Kalliomurske 0-32 mm Puoliväli

### 2. Aiottu käyttötarkoitus:

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

### 3. Valmistaja:

Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa, sora@parhaoy.fi

### 5. AVCP-luokka: 2+

### 6a Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242:2002 + A1:2008, Kans.sovstand SFS 7005 2016

### 7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0-32	SFS EN 13242:2002 + A1:2008
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85	Kans.sovstand.SFS 7005 2016
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,93 mg/m <sup>3</sup> +/- 3	
Hienoaineksen määrä	f <sub>3</sub>	
Mursk.rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	LA <sub>20</sub>	
Veden imeytyminen	WA <sub>24</sub>	
Petrograafinen kuvaus	Amfiboliitti kalliomurske	
Kulutuskestävyys	NPD	
AKR-luokka	1	
ys-sulatuskestävyys	NPD	

**Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: sora@parhaoy.fi**

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

### Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä  
tuotannon vastaava  
Heinämaa



