



22

0416-CPR-6429-02



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

DoP nro PV Kam 0-90

SFS-EN 13242 + A1:2008

Kalliomurske 0-90 mm

Puoliväli

Maa- ja vesiratamisessa ja tierakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydarulisesti sidotut kiviainekset

| | |
|------------------------|------------------------|
| Rakeisuusluokka | G_A85 |
| Raekoko | 0-90 |

Muut tiedot: www.parhaoy.fi/ce-merkinta

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro PV Kam 0-90 mm

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Kalliomurske 0-90 mm Puoliväli

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja:

Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa, sora@parhaoy.fi

5. AVCP-luokka:

2+

6a Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242:2002 + A1:2008, Kans.sovstand SFS 7005 2016

7. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Raekoko | 0-90 | SFS EN 13242:2002 + A1:2008 |
| Rakeisuusluokka | G _A 85 | Kans.sovstand.SFS 7005 2016 |
| Litteysluku | NPD | |
| Kiintotiheys | 2,93 mg/m ³ +/- 3 | |
| Hienoaineksen määrä | NPD | |
| Mursk.rakeiden määrä | NPD | |
| Iskunkestävyys | LA ₂₀ | |
| Veden imeytyminen | WA ₂₄ | |
| Petrograafinen kuvaus | Amfiboliitti kalliomurske | |
| Kulutuskestävyys | NPD | |
| AKR-luokka | 1 | |
| Ys-sulatuskestävyys | NPD | |

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: sora@parhaoy.fi

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä
tuotannon vastaava
Heinämaa

