

CE

22
0416-CPR-6429-02



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

DoP nro SP Betonihiekka 0-8

SFS EN 12620

Betonihiekka 0-8

SORAPORRAS

Betonikiviainekset

Rakeisuusluokka

G_{NG90}

Iskunkestävyys

NPD

Muut tiedot: www.parhaoy.fi/ce-merkinta

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro SP Betonihiekka 0-8 mm

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Betonihiekka 0-8 mm Soraporras

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Betonikiviaines

3. Valmistaja:

Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa, sora@parhaoy.fi

5. AVCP-luokka: 2+

6a Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+ Kans.sovstand. SFS 7003

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0-8	
Rakeisuusluokka	G _{NG} 90	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,70 mg/m ³ +/- 3	SFS EN 12620+A1:2008 +
Hienoaineksen määrä	F ₃	SFS 7003 + Kans.sovstand.SFS 7003
Mursk.rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	Betonin kiviainekset 2018 by43
Veden imeytyminen	WA ₂₄	
Petrograafinen kuvaus	Homogeenin graniittinen	
	kiviaines	
Kulutuskestävyys	NPD	
AKR-luokka	1	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: sora@parhaoy.fi

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä
tuotannon vastaava
Heinämaa

mä