

CE

22

0416-CPR-6429-02



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

DoP nro SP SEPELI 8-16

SFS-EN13242

Sorasepeli 8-16 mm

Soraporras

Maa- ja vesiratamisessa ja tierakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydarulisesti sidotut kiviainekset

Rakeisuusluokka

Gc90/15

Raekoko

8-16

Muut tiedot: www.parhaoy.fi/ce-merkinta



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro SP Sorasepeli 8-16 mm

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Sorasepeli 8-16 mm Soraporras

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Betonikiviaines

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja:

Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa, sora@parhaoy.fi

5. AVCP-luokka: 2+

6a Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242:2002 + A1:2008, Kans.sovstand SFS 7005 2016

SFS EN 12620+A1:2008+SFS7003+ Kans.sovstand. SFS 7003

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu teknine
Raekoko	8-16	SFS EN 13242:2002 +
Rakeisuusluokka	Gc90/15	Kans.sovstand.SFS 70
Litteysluku	Fl ₁₀	
Kiintotiheys	2,70 mg/m ³ +/- 3	SFS EN 12620+A1:2
Hienoaineksen määrä	F _{1,5} F ₂	SFS 7003 + Kans.sovstan
Mursk.rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	Betonin kiviainekset 2l
Veden imeytyminen	WA ₂₄	
Petrograafinen kuvaus	Homogeeninen graniittinen	
	kiviaines	
Kulutuskestävyys	NPD	
AKR-luokka	1	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: sora@parhaoy.fi

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon m
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä i
valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä

tuotannon vastaava

Heinämaa

n asiakirja
A1:2008
05 2016
'008 +
id.SFS 7003
018 by43

ukainen. Tämä
lmoitetun