



22

0416-CPR-6429-02



Sepänjoentie 125 A, 16330 HEINÄMAA

DoP nro SP Välpätty sora 0-56

SFS-EN13242

Välpätty sora 0-56 mm

SORAPORRAS

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydarulisesti sidotut kiviainekset

Rakeisuusluokka

G_{A85}

Raekoko

0-56

Muut tiedot: www.parhaoy.fi/ce-merkinta

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro SP Välpätty sora 0-56 mm

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste

Välpätty sora 0-56 mm Soraporras

2. Aiottu käyttötarkoitus:

Maa- ja vesirakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja:

Pärhä Oy, Sepänjoentie 125 A, 16330 Heinämaa, sora@parhaoy.fi

5. AVCP-luokka: 2+

6a Yhdenmukaistettu standardi:

SFS EN 13242:2002 + A1:2008, Kans.sovstand SFS 7005 2016

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0-56	SFS EN 13242:2002 + A1:2008
Rakeisuusluokka	G _{A85}	Kans.sovstand.SFS 7005 2016
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,70 mg/m ³ +/- 3	
Hienoaineksen määrä	F ₃	
Mursk.rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄	
Petrograafinen kuvaus	Homogeeninen graniittinen	
	sora	
Kulutuskestävyys	NPD	
AKR-luokka	1	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: sora@parhaoy.fi

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jari Pärhä
tuotannon vastaava
Heinämaa